



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ** **Αρ. Φύλλου 69**

26 Ιανουαρίου 2007


## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 85238/137

"Τιμές ανάθεσης υλοτομικών και λοιπών συγκομιστικών εργασιών έτους 2007".

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 137 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του π.δ. από 19.11.1928 «Περί Διαχείρισης Δασών κλπ.».
3. Την υπ' αριθμ. 20450/26.3.1984 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης δασικών και λοιπών εργασιών από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και τα Δασικά Ιδρύματα που εξυπηρετούνται οικονομικά από το Κ.Τ.Γ.Κ και Δασών» και καθορισμού του τρόπου πραγματοποίησης αυτών.
4. Την υπ' αριθμ. 244639/2.1.2006 (ΦΕΚ 12/Β/2006) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά «την μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας, να υπογράφουν με "Εντολή Υπουργού"».
5. Τις προτάσεις των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών και τη σχετική εισήγηση της Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας.
6. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον Κ.Α. 0878 (αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών) πίστωση ύψους 16.918.500 €, για εκτέλεση εργασιών Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα ανώτατα όρια τιμών ανάθεσης των υλοτομικών και λοιπών συγκομιστικών εργασιών από τις Δασικές Υπηρεσίες σε Δασικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες δασεργατών και μεμονωμένους δασεργάτες, για το έτος 2007, ως εξής:

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α. ΥΛΟΤΟΜΙΑ

Για τις υλοτομικές εργασίες (ρίψη, αποκλάδωση, διαμόρφωση, αποφλοίωση, τεμαχισμό, διαμόρφωση άκρων, σχίση, πελέκηση) παραγωγής δασικών προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθενός προϊόντος.

| | **ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΣΕ €** |
|---|---|---|---|

**1. ΚΩΝΟΦΟΡΑ (Πλην Τραχείας και Χαλεπίου Πεύκης)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00 μ. και άνω, διαμέτρου 0,20 μ. και άνω α) Άφλοιος<br>β) Έμφλοιος | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 11,74<br>5,96 |
| 1.2 | Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00 μ. και κάτω (Μπόσια)<br>α) Άφλοιος<br>β) Έμφλοιος | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>10,26<br>4,90 |
| 1.3 | Λεπτή στρογγύλη διαμέτρου από 0,05 μ. έως και 0,09 (Βελέσια) α) Άφλοιος<br>β) Έμφλοιος | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 30,16<br>6,79 |
| 1.4 | Λεπτή στρογγύλη διαμέτρου από 0,10 μ. έως και 0,19<br>α) Άφλοιος<br>β) Έμφλοιος | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>18,46<br>6,34 |
| 1.5 | Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων Πεύκης<br>α) Άφλοιος<br>β) Έμφλοιος | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>14,61<br>4,84 |
| 1.6 | Λεπτή στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα) Πεύκης με διάμετρο κορυφής μέχρι 0,10 μ.<br>α) Άφλοιος<br>β) Έμφλοιος | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>16,69<br>5,70 |
| 1.7 | Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8 μ.<br>α) Άφλοιοι | <br>Κ.Μ. | <br>23,66 |
| 1.8 | Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9 μ. και άνω<br>α) Άφλοιοι | <br>Κ.Μ. | <br>19,34 |
| 1.9 | Πελεκητή Ξυλεία | Κ.Μ. | 20,75 |
| 1.10 | Ξυλεία κατάλληλη για δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ<br>α) Άφλοιος | <br>Χ.Κ.Μ. | <br>8,01 |
| 1.11 | Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού) | Χ.Κ.Μ. | 5,45 |
| 1.12 | Καύσιμο ξύλο | Χ.Κ.Μ. | 3,91 |
| 1.13 | Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί | Χ.Κ.Μ. | 5,77 |
| 1.14 | Καύσιμο ξύλο σε σχίζες (Κολιάτσες) | Χ.Κ.Μ. | 5,04 |

**2. ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί | Χ.Κ.Μ. | 5,77 |
| 2.2 | Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων ισχύουν οι τιμές της παραπάνω παραγράφου 1 προσαυξημένες κατά 10% | | |

**3. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ (Πλην Καστανιάς)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Έμφλοιος στρογγύλη ξυλεία<br>α) Δρυός<br>β) Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)<br>γ) Οξυάς και λοιπών ειδών | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>10,30<br>6,18<br>10,93 |
| 3.2 | Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων Δρυός<br>α) Άφλοιος<br>β) Έμφλοιος | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>15,07<br>4,83 |
| 3.3 | Λεπτή στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα) Δρυός, διαμέτρου κορυφής μέχρι 0,10 μ.<br>α) Άφλοιος<br>β) Έμφλοιος | <br><br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br><br>16,74<br>5,65 |
| 3.4 | Πελεκητή ξυλεία Δρυός | Κ.Μ. | 20,59 |
| 3.5 | Έμφλοια στρογγύλια Δρυός, Οξυάς και λοιπών ειδών (πλην Λεύκης) α) Α΄ Κατηγορίας<br>β) Β΄ Κατηγορίας | <br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | <br>6,97<br>6,25 |
| 3.6 | *Σχιστή ξυλεία (σχίζες)* | Χ.Κ.Μ. | |
| 3.6.1 | Δρυός α) Α΄ Κατηγορίας<br>β) Β΄ Κατηγορίας | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 9,38<br>8,91 |
| 3.6.2 | Οξυάς και λοιπών ειδών α) Α΄ Κατηγορίας<br>β) Β΄ Κατηγορίας | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 8,50<br>7,68 |
| 3.7 | Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες μαζί | Χ.Κ.Μ. | 6,72 |
| 3.8 | Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) | Χ.Κ.Μ. | 4,78 |
| 3.9 | Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού)<br>α) Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)<br>β) Οξυάς και λοιπών ειδών | <br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | <br>3,75<br>5,07 |
| 3.10 | Καύσιμο ξύλο (καυσόξυλα)<br>α) Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)<br>β) Οξυάς και λοιπών ειδών<br>γ) Δρυός<br>δ) Δρυός σε μίξη με άλλα είδη, ανεξαρτήτως του ποσοστού μίξεως | <br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | <br>2,34<br>4,68<br>5,11<br>5,04 |
| 3.11 | Κλαδιά λεύκης (διαμόρφωση και στοίβαξη) | Χ.Κ.Μ. | 1,04 |
| 3.12 | Για τα άφλοια και τα έμφλοια στρογγύλια Οξυάς, Δρυός, κατάλληλα για δοκούς αγκύρωσης της ΔΕΗ ισχύει η τιμή της παρ. 3.5 Α΄ Κατηγορίας, ως εξής:<br>α) Άφλοια, προσαυξημένη κατά 40%<br>β) Έμφλοια, προσαυξημένη κατά 10% | | |
| 3.13 | Για δάση πλατυφύλλων, που τελούν υπό αναγωγή βάση της διαχειριστικής έκθεσης, οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 15% | | |

**4. ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ (Λοιπά δασικά προϊόντα)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Εργασία ρίψης δένδρων από τα οποία ουδένα ποσό δασικών προϊόντων απολαμβάνεται (κουφαλερά, καρκινοβριθή, κλαδοβριθή κλπ.)<br>α) Στηθιαίας διαμέτρου από 0,35 έως 0,55μ | ΔΕΝΔΡΟ | 1,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | β) » » » 0,56 » 1,00μ<br>γ) » » » 1,01 » 1,30μ<br>δ) » » » 1,31 και άνω. | ΔΕΝΔΡΟ<br>ΔΕΝΔΡΟ<br>ΔΕΝΔΡΟ | 2,50<br>4,16<br>6,57 |
| 4.2 | Άφλοιοι πάσσαλοι με διαμορφωμένα άκρα και διαμέτρου από 0,05 έως και 0,10μ.<br>α) μήκους μέχρι και 1,80μ.<br>β) μήκους από 1,80μ και άνω. | <br><br>Τρ. Μέτρο<br>Τρ. Μέτρο | <br><br>0,136<br>0,136 |
| 4.3 | Καπνόβεργες Λεπτοκαρυάς μήκους 2,00μ και άνω και διαμέτρου από 0,03μ μέχρι και 0,05μ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,136 |
| 4.4 | Υποβθώματα | Τρ. Μέτρο | 0,103 |
| 4.5 | Καλλιεργητικές υλοτομίες<br>α) Για επιφάνειες (ομάδες, λόχμες, συνδενδρίες) πυκνοφυτειών και κορμιδίων, διαμέτρου από 0,08μ μέχρι και 0,16μ<br>β) Για επιφάνειες (ομάδες, λόχμες, συνδενδρίες) λεπτών κορμών διαμέτρου από 0,17μ μέχρι και 0,24μ. | <br>ΣΤΡΕΜΜΑ<br><br>ΣΤΡΕΜΜΑ | <br>23,80<br><br>16,64 |

## 5. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 'Αφλοια Καπρούλια<br>α) Μήκους μέχρι και 2,50 μ.<br>β) Μήκους από 3,00 μ. και άνω | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>30,44<br>31,81 |
| 5.2 | Λεπτή πελεκητή ξυλεία | Κ.Μ. | 41,95 |
| 5.3 | 'Αφλοιοι πάσσαλοι | Κ.Μ. | 32,82 |
| 5.4 | Άφλοιοι στύλοι ΟΤΕ | Κ.Μ. | 33,00 |
| 5.5 | Έμφλοιος ξυλεία μεταλλείων (Μποντέλια)<br>α) Μήκους μέχρι και 2,70 μ.<br>β) Μήκους από 2,90 μ. και άνω | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>10,76<br>11,71 |
| 5.6 | Έμφλοιος λεπτή ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα ) | Κ.Μ. | 9,21 |
| 5.7 | Έμφλοιος λεπτή οικοδομική ξυλεία<br>α) Μήκους μέχρι και 2,70 μ.<br>β) Μήκους από 2,90 μ. και άνω | <br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | <br>12,10<br>12,96 |
| 5.8 | *Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες* | | |
| 5.8.1 | Α' και Β' κατηγορίας μήκους μέχρι και 1,30μ | Χ.Κ.Μ. | 5,94 |
| 5.8.2 | Β' κατηγορίας μήκους από 1,30μ. και άνω | Χ.Κ.Μ. | 6,25 |
| 5.9 | Καυσόξυλα | Χ.Κ.Μ. | 3,51 |
| 5.10 | Έμφλοιες καπνόβεργες | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,163 |
| 5.11 | Ρίψη δένδρων (γηραιών και κουφαλερών ) από τα οποία ουδένα ποσό τεχνικού ξύλου απολαμβάνεται<br>α) Στηθιαίας διαμέτρου από 0,35 μ. μέχρι και 0,55μ.<br>β) Στηθιαίας διαμέτρου από 0,56 μ. μέχρι και 1,00 μ.<br>γ) Στηθιαίας διαμέτρου από 1,01 μ. μέχρι και 1,30 μ.<br>δ) Στηθιαίας διαμέτρου από 1,31 μ. και άνω | <br>ΔΕΝΔΡΟ<br>ΔΕΝΔΡΟ<br>ΔΕΝΔΡΟ<br>ΔΕΝΔΡΟ | <br>1,44<br>2,45<br>4,10<br>6,42 |
| 5.12 | Για τις εργασίες υλοτομίας και μετατόπισης - μεταφοράς προϊόντων καστανιάς, που προέρχονται από καλλ/κές υλοτομίες, οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 30% για τη δεύτερη καλλιεργητική υλοτομία (δεύτερο καθαρισμό) και κατά 20% για την τρίτη καλλιεργητική υλοτομία (3η αραίωση). | | |
| 5.13 | Ειδικά για τις συστάδες καστανιάς, που βρίσκονται στο στάδιο των εξυγιαντικών και προπαρασκευαστικών υλοτομιών, η τιμή της παρ. 5.9 προσαυξάνεται μέχρι του | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ποσοστού 25%. Η προσαύξηση αυτή θα γίνεται με ευθύνη της επιτροπής ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών και του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. | | |
| 5.14 | Για τη μετατόπιση και μεταφορά των ανωτέρω κατηγοριών προϊόντων καστανιάς από τα υλοτόμια στους τόπους συγκέντρωσης, ισχύουν οι τιμές ανάθεσης εργασιών της παρ. Β' της παρούσης (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ). | | |
| 5.15 | Οι παραπάνω τιμές (5.1-5.14) προσαυξάνονται και με τις πρόσθετες αντίστοιχες προσαυξήσεις του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσης. | | |

## ***Β. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ***

Για την εργασία μετατόπισης και μεταφοράς των δασικών προϊόντων από τους τόπους υλοτομίας (υλοτόμια) μέχρι τους τόπους συγκέντρωσης αυτών, μετά της εργασίας ταξινόμησης και στοίβαξης κατά κατηγορία προϊόντος, καθορίζουμε τις παρακάτω τιμές κατά μονάδα προϊόντος.

| | **ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ<br>ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ (χ) ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΕΤΡΑ** | | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΣΕ €** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ΚΩΝΟΦΟΡΑ (Πλην Τραχείας και Χαλεπίου Πεύκης)** | | | |
| 1.1 | *Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00 μ και άνω και διαμέτρου 0,20 και άνω* | | | |
| 1.1.1 | Άφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 3,68+1,32<br>5,33+1,03 |
| 1.1.2 | Έμφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 3,91+1,42<br>6,33+1,09 |
| 1.2 | *Στρογγύλη ξυλεία μήκους 7,00μ και διαμέτρου 0,30 και άνω* | | | |
| 1.2.1 | Άφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,72+1,74<br>7,23+1,36 |
| 1.2.2 | Έμφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 5,27+1,98<br>7,68+1,63 |
| 1.3 | *Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00μ και κάτω (Μπόσια)* | | | |
| 1.3.1 | Άφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 3,70+1,31<br>5,27+1,03 |
| 1.3.2 | Έμφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 3,91+1,42<br>6,28+1,09 |
| 1.4 | *Λεπτή στρογγύλη ξυλεία διαμέτρου από 0,05μ έως και 0,19μ.* | | | |
| 1.4.1 | Άφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,15+1,52<br>6,49+1,11 |
| 1.4.2 | Έμφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,51+1,61<br>7,73+1,16 |
| 1.5 | *Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων και λεπτή στρογγύλη ξυλεία (Γαρνιτούρα) Πεύκης, διαμέτρου κορυφής μέχρι 0,10μ* | | | |
| 1.5.1 | Άφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,15+1,52<br>6,49+1,11 |
| 1.5.2 | Έμφλοιος | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,52+1,61<br>7,74+1,16 |
| 1.6 | *Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8,00μ.* | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.6.1 | Άφλοιος α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 5,32+1,90<br>7,74+1,54 |
| 1.7 | *Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9,00μ και άνω.* | | |
| 1.7.1 | Άφλοιος α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 5,20+1,90<br>7,68+1,48 |
| 1.8 | Πελεκητή ξυλεία α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 3,78+1,32<br>5,96+1,00 |
| 1.9 | *Ξυλεία κατάλληλη για δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ* | | |
| 1.9.1 | Άφλοιος α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 3,38+1,00<br>5,04+0,79 |
| 1.10 | Βιομηχανικό Ξύλο α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 3,36+0,98<br>5,04+0,69 |
| 1.11 | Καύσιμο Ξύλο (καυσόξυλο)<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 2,60+0,98<br>4,34+0,69 |
| 1.12 | Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 3,55+1,00<br>5,27+0,82 |

**2. ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 3,58+1,00<br>5,27+0,82 |
| 2.2 | Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων ισχύουν οι τιμές της παραπάνω παραγράφου 1, προσαυξημένες κατά 10% | | |

**3. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | *Έμφλοιος στρογγύλη ξυλεία* | | |
| 3.1.1 | Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν 5< χ < =10 εκατ.<br>γ) Όταν χ>10 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,17+0,69<br>5,11+0,46<br>6,28+0,34 |
| 3.1.2 | Οξυάς, Δρυός και λοιπών ειδών<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ > 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,18+1,60<br>7,21+1,14 |
| 3.2 | *Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων και λεπτή στρογγύλη ξυλεία (Γαρνιτούρα) Δρυός, διαμέτρου κορυφής μέχρι 0,10μ.* | | |
| 3.2.1 | Άφλοιος α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,17+1,52<br>6,49+1,14 |
| 3.2.2 | Έμφλοιος α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 4,54+1,60<br>7,73+1,16 |
| 3.3 | Πελεκητή ξυλεία Δρυός<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Κ.Μ.<br>Κ.Μ. | 3,80+1,36<br>6,00+1,00 |
| 3.4 | *Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες Οξυάς, Δρυός κ.α.* | | |
| 3.4.1 | Α΄ Κατηγορίας α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 4,17+1,26<br>5,27+1,09 |
| 3.4.2 | Β΄ Κατηγορίας α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ> 5 εκατ. | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 3,91+1,11<br>4,75+0,98 |
| 3.5 | Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν 5< χ < =10 εκατ.<br>γ) Όταν 10<χ<=20 εκατ.<br>δ) Όταν χ > 20 εκατ. | Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | 3,07+0,54<br>4,17+0,42<br>5,06+0,35<br>6,32+0,31 |
| 3.6 | *Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού)* | | |
| 3.6.1 | Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν 5< χ < =10 εκατ.<br>γ) Όταν 10<χ<=20 εκατ.<br>δ) Όταν χ > 20 εκατ. | <br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | <br>2,94+0,48<br>3,80+0,35<br>4,54+0,31<br>5,58+0,24 |
| 3.6.2 | Οξυάς και λοιπών ειδών<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ > 5 εκατ. | <br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | <br>3,70+0,98<br>4,78+0,76 |
| 3.7 | *Καύσιμο ξύλο (Καυσόξυλο)* | | |
| 3.7.1 | Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν 5< χ < =10 εκατ.<br>γ) Όταν 10<χ<=20 εκατ.<br>δ) Όταν χ > 20 εκατ. | <br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | <br>2,70+0,46<br>3,70+0,34<br>4,46+0,30<br>5,52+0,23 |
| 3.7.2 | Δρυός, Οξυάς και λοιπών ειδών<br>α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ > 5 εκατ. | <br>Χ.Κ.Μ.<br>Χ.Κ.Μ. | <br>3,43+0,98<br>4,54+0,76 |
| 3.8 | Εργασία ανάσυρσης δασικών προϊόντων Λεύκης με μηχανικά μέσα από μπαγγίνες αναχωμάτων και στοίβαξη στο άκρο του δρόμου επί του αναχώματος.<br>α) Στρογγύλη ξυλεία<br>β) Λεπτή στρογγύλη ξυλεία<br>Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού)<br>Καύσιμο ξύλο (καυσόξυλο) | <br><br><br>Κ.Μ.<br><br><br>Χ.Κ.Μ. | <br><br><br>5,48<br><br><br>3,99 |
| 3.9 | Για τα άφλοια και έμφλοια στρογγύλια Οξυάς και Δρυός κατάλληλα για δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ, ισχύει η τιμή της παρ. 3.4. (Α΄ Κατηγορίας) ως εξής :<br>α) Άφλοια : μειωμένη κατά 10%<br>β) Έμφλοια : προσαυξημένη κατά 10% | | |
| 3.10 | Για τη μετατόπιση προϊόντων που προέρχονται από καλλιεργητικές υλοτομίες πυκνοφυτειών και κορμιδίων διαμ. από 0,08μ μέχρι και 0,16μ (παρ.Α 4.5.α), εκτός των πιο πάνω τιμών, θα καταβάλλεται επί πλέον πάγια αμοιβή ύψους **5,06€** κατά στρέμμα. | | |

**4. ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ (Λοιπά δασικά προϊόντα)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Πάσσαλοι και υπορθώματα α) Όταν χ<= 5 εκατ.<br>β) Όταν χ > 5 εκατ. | Τρ. Μέτρο<br>Τρ. Μέτρο | 0,0091+0,0094<br>0,024+0,0074 |
| 4.2 | Καπνόβεργες α) Όταν χ<= 5 εκατ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,0062+0,0071 |

## Γ. ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ

Για την εργασία αποφλοίωσης δασικών προϊόντων, εφόσον αυτή δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις της παρ. Α΄, καθορίζουμε τις παρακάτω τιμές αμοιβής κατά μονάδα προϊόντος.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | -Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00μ και άνω, διαμέτρου 0,20μ και άνω. | | |
| *1.2* | • *Κωνοφόρα (πλην Τραχείας και Χαλεπίου Πεύκης)* | Κ.Μ. | 7,90 |
| *1.3* | • *Τραχεία και Χαλέπιος Πεύκη* | Κ.Μ. | 7,40 |
| 2. | -Λεπτή στρογγύλη ξυλεία κωνοφόρων διαμέτρου από 0,05μ έως και 0,09μ (Βελέσια) | Κ.Μ. | 25,83 |
| 3. | -Λεπτή στρογγύλη ξυλεία κωνοφόρων διαμέτρου από 0,10μ έως και 0,19μ | Κ.Μ. | 14,88 |
| 4. | - Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων Πεύκης και Δρυός | Κ.Μ. | 10,24 |
| 5. | - Λεπτή στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα) Πεύκης κ΄ Δρυός διαμέτρου κορυφής μέχρι 0,10μ. | Κ.Μ. | 12,22 |
| 6. | - Στρογγύλη ξυλεία 2,00μ και κάτω (Μπόσια) | Κ.Μ. | 6,00 |
| 7. | - Στρογγύλη ξυλεία κωνοφόρων, κατάλληλη για παραγωγή βραχιόνων ΔΕΗ. | Κ.Μ. | 6,99 |
| 8. | - Στρογγύλια κωνοφόρων Οξυάς-Δρυός για δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ | Κ.Μ. | 4,94 |

## Δ. ΦΟΡΤΩΣΗ

Για την εργασία φόρτωσης, επί αυτοκινήτου, πρωτογενών δασικών προϊόντων, στους χώρους συγκέντρωσης αυτών (δασόδρομοι – κορμοπλατείες), καθώς και στους χώρους των Κρατικών Δασικών Βιομηχανιών, καθορίζουμε τις παρακάτω τιμές αμοιβής κατά μονάδες προϊόντος.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Στρογγύλη ξυλεία οποιουδήποτε μήκους και διαμέτρου (άφλοιος-έμφλοιος) | | |
| | α) Κωνοφόρων | Κ.Μ. | 2,36 |
| | β) Πλατυφύλλων | Κ.Μ. | 2,70 |
| 2. | Πελεκητή ξυλεία | | |
| | α) Κωνοφόρων | Κ.Μ. | 2,36 |
| | β) Δρυός | Κ.Μ. | 2,70 |
| 3. | Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8,00μ (άφλοιοι-έμφλοιοι) | Κ.Μ. | 3,17 |
| 4. | Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9,00μ και άνω (άφλοιοι-έμφλοιοι) | Κ.Μ. | 3,92 |
| 5. | Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες Πλατυφύλλων | Χ.Κ.Μ. | 1,25 |
| 6. | Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες μαζί Πλατυφύλλων | Χ.Κ.Μ. | 1,16 |
| 7. | Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) | Χ.Κ.Μ. | 1,04 |
| 8. | Βιομηχανικό ξύλο (χωρίς ζύγισμα) | | |
| | α) Κωνοφόρων | Χ.Κ.Μ. | 1,35 |
| | β) Πλατυφύλλων | Χ.Κ.Μ. | 1,58 |
| 9. | Καύσιμο ξύλο (χωρίς ζύγισμα) | | |
| | α) Κωνοφόρων | Χ.Κ.Μ. | 1,35 |
| | β) Πλατυφύλλων | Χ.Κ.Μ. | 1,58 |



## *Ε. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΣΤΟΙΒΑΞΗ*

Για τις εργασίες εκφόρτωσης, ταξινόμησης και στοίβαξης δασικών προϊόντων, εφόσον οι εργασίες ταξινόμησης και στοίβαξης δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις της παραγ. Β., καθορίζουμε τις παρακάτω τιμές αμοιβής κατά μονάδα προϊόντος.

| 1. | ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΣΕ € |
|---|---|---|---|
| 1.1 | - Στρογγύλη ξυλεία οποιουδήποτε μήκους και διαμέτρου όλων των δασοπονικών ειδών. | Κ.Μ. | 1,02 |
| 1.2 | - Στύλοι τηλεπικοινωνιών και εξηλεκτρισμού | Κ.Μ. | 1,26 |
| 1.3 | - Πελεκητή ξυλεία | Κ.Μ. | 1,02 |
| 1.4 | - Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης) | Χ.Κ.Μ. | 0,88 |
| 1.5 | - Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) | Χ.Κ.Μ. | 0,76 |
| 1.6 | - Βιομηχανικό ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών) | Χ.Κ.Μ. | 0,88 |
| 1.7 | - Καύσιμο ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών) | Χ.Κ.Μ. | 0,88 |
| **2.** | **ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΞΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΣΕ €** |
| 2.1 | - Στρογγύλη ξυλεία οποιουδήποτε μήκους και διαμέτρου όλων των δασοπονικών ειδών | Κ.Μ. | 1,19 |
| 2.2 | - Πελεκητή ξυλεία | Κ.Μ. | 1,19 |
| 2.3 | - Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8,00μ | Κ.Μ. | 1,90 |
| 2.4 | - Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9,00μ και άνω. | Κ.Μ. | 2,52 |
| 2.5 | - Στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης) | Χ.Κ.Μ. | 1,04 |
| 2.6 | - Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) | Χ.Κ.Μ. | 0,90 |
| **3.** | **ΣΤΟΙΒΑΞΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΣΕ €** |
| 3.1 | - Στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης) | Χ.Κ.Μ. | 0,90 |
| 3.2 | - Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) | Χ.Κ.Μ. | 0,80 |
| 3.3 | - Βιομηχανικό ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών) | Χ.Κ.Μ. | 0,71 |
| 3.4 | - Καύσιμο ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών) | Χ.Κ.Μ. | 0,71 |
| **4.** | **ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΞΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΣΕ €** |
| 4.1 | - Στρογγύλη ξυλεία οποιουδήποτε μήκους και διαμέτρου όλων των δασοπονικών ειδών | Κ.Μ. | 2,10 |
| 4.2 | - Πελεκητή ξυλεία | Κ.Μ. | 2,10 |
| 4.3 | - Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8,00μ | Κ.Μ. | 2,36 |
| 4.4 | - Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9,00μ και άνω. | Κ.Μ. | 2,74 |
| 4.5 | - Στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης) | Χ.Κ.Μ | 1,37 |
| 4.6 | - Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | λευκώνες) | Χ.Κ.Μ. | 1,19 |
| **5.** | **ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΞΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΣΕ €** |
| 5.1 | - Στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης) | Χ.Κ.Μ. | 1,26 |
| 5.2 | - Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) | Χ.Κ.Μ. | 1,19 |
| 5.3 | - Βιομηχανικό ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών) | Χ.Κ.Μ. | 1,19 |
| 5.4 | - Καύσιμο ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών) | Χ.Κ.Μ. | 1,19 |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** : Οι τιμές της εκφόρτωσης των παραπάνω παρ. 1.4 και 5 ισχύουν όταν αυτή γίνεται με εργατικά χέρια ή με μηχανήματα (όχι ανατροπή).

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την απόληψη του ξυλώδους όγκου :

Των ανεμοχιονορριμάτων κλπ.: Ισχύουν οι τιμές των παραπάνω παρ. Α., Β. προσαυξημένες ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες και τη διασπορά των ανεμοχιονορριμάτων κλπ. μέχρι του ποσοστού 35%.

Των καμένων δασών: Ισχύουν οι τιμές των παραπάνω παρ. Α, Β, Γ, προσαυξημένες μέχρι του ποσοστού 15%.

Των δένδρων Λεύκης, που η συγκομιδή τους απαιτεί πρόσθετες εργασίες (υποβοήθηση συγκεκριμένης κατεύθυνσης ρίψης κλπ.) προς αποφυγή ζημιών, τόσο σε γεωργικές καλλιέργειες, όσο και σε έργα κοινής ωφέλειας (αρδευτικά δίκτυα, γραμμές ΔΕΗ - ΟΤΕ κλπ.) ισχύουν οι τιμές των παραπάνω παρ. Α., Β., προσαυξημένες μέχρι του ποσοστού 30%.

Οι παραπάνω προσαυξήσεις θα δίδονται με ευθύνη της επιτροπής ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών και του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ των δασεργατών, η οποία επιβαρύνει τον εκμεταλλευτή του δάσους. Κατά την εκμετάλλευση των δημοσίων δασών απ' ευθείας από το κράτος με αυτεπιστασία χωρίς δημοπρασία (άρθρο 137, παρ. 3 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα»), οι υλοτομικές και συγκομιστικές εργασίες εκτελούνται από τους δασικούς συνεταιρισμούς, ομάδες υλοτόμων και δασεργάτες με τιμές κατά μονάδα παραγόμενου δασικού προϊόντος που καθορίζονται από το Δημόσιο. Το Δημόσιο καταμετράει τα παραγόμενα δασικά προϊόντα, προβαίνει για λογαριασμό του στην διάθεσή τους και επιβαρύνεται με την ανάλογη υπέρ του ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά των απασχοληθέντων δασεργατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Α. Προσαύξηση ειδικών περιοχών

Ειδικά για τις Διευθύνσεις Δασών Δωδεκανήσου και Καστοριάς και τα Δασαρχεία Καλαμάτας, Σπάρτης, Βυτίνας, Αιγίου, Ξυλοκάστρου, Πύργου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Λιδορικίου, Άμφισσας, Λαμίας, Σπερχειάδος, Καρπενησίου και Νευροκοπίου, καθώς και για το Δημόσιο Δάσος Καμάρια Αγράφων περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καρδίτσας, εξαιτίας των συγκριτικά δυσμενέστερων συνθηκών παραγωγής των προϊόντων που διαπιστώνονται στις περιοχές αυτές, οι ανωτέρω τιμές ανάθεσης των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ. του 1ου κεφαλαίου , είναι δυνατό να προσαυξάνονται μέχρι ποσοστού 10%.

Β. Προσαύξηση καθολικής εκτέλεσης των δασικών εργασιών από τον ίδιο φορέα.

Οι τιμές των παρ. Α, Β του 1ου Κεφαλαίου προσαυξάνονται στις περιπτώσεις που, τόσο η υλοτομία όσο και η μετατόπιση - μεταφορά αναλαμβάνονται από τον ίδιο φορέα (Δασικό Συνεταιρισμό ή ομάδα υλοτόμων ή μεμονωμένοι δασεργάτες), ως εξής :

Οι τιμές των στύλων τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20%.

Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας Οξυάς προσαυξάνονται κατά ποσοστό 15%.

Οι τιμές των κωνοφόρων μεγάλου μήκους κατά ποσοστό 12%.

Οι τιμές όλων των λοιπών προϊόντων κατά ποσοστό 10%.

Αν ο ίδιος φορέας κατά τη μετατόπιση - μεταφορά, για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκτελέσει τις εργασίες ταξινόμησης και στοίβαξης ή της στοίβαξης των δασικών προϊόντων κατά κατηγορία, τότε τα παραπάνω ποσοστά θα υπολογίζονται επί των τιμών της παρ. Β. του 1ου Κεφαλαίου, αφαιρουμένων των τιμών των παρ. Ε 2 (ταξινόμησης και στοίβαξης) ή Ε 3 (στοίβαξη) του 1ου Κεφαλαίου.

Γ. Προσαύξηση χειμερινών εργασιών

Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ., Ε 2 και Ε 3 του 1ου Κεφαλαίου, που εκτελούνται κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου, προσαυξάνονται ως εξής :

Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας και των στρογγυλίων - σχιζών από ψυχρόβιες Πεύκες (Μαύρη - Δασική - Λευκόδερμος), καθώς επίσης από Ελάτη, Ερυθρελάτη και Οξυά, κατά ποσοστό 30%.

Οι τιμές των προϊόντων Λεύκης κατά ποσοστό 10%.

Οι τιμές όλων των λοιπών προϊόντων κατά ποσοστό 20%.

Δ. Επίδομα δαπανών μετακίνησης

Για τις δαπάνες μετακίνησης των δασεργατών, των μηχανημάτων, εργαλείων και ζώων, από τους τόπους κατοικίας στους τόπους εργασίας, χορηγείται προσαύξηση επί των τιμών των εργασιών των παρ. Α., Β., .΄, Ε 2 ,

Ε 3 του 1ου Κεφαλαίου, με βάση την απόσταση από την έδρα του Συνεταιρισμού μέχρι το υλοτόμιο, ως εξής :

Από 0 μέχρι 50 χλμ. απόσταση → 10%
Από 51 μέχρι 100 χλμ. απόσταση → 15%
Από 101 μέχρι 150 χλμ. απόσταση → 20%
Από 151 χλμ. και άνω απόσταση → 25%

Ε. Προσαύξηση λόγω κλίσεως εδάφους της συστάδας

Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ., Ε 2, Ε 3 του 1ου Κεφαλαίου, προσαυξάνονται ως εξής :

- Για μέση κλίση συστάδας 35 - 70% κατά 10%.
- Για μέση κλίση συστάδας πάνω από 70% κατά 15%.

Ως μέση κλίση συστάδας θα λαμβάνεται αυτή που αναφέρεται στο φύλλο περιγραφής της συστάδας της Διαχειριστικής Έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας.

Μπορεί επίσης να καθορίζεται και με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, ύστερα από αυτοψία και εισήγηση της επιτροπής αναθέσεως υλοτομικών εργασιών.

ΣΤ. Προσαύξηση λόγω χαμηλής πυκνότητας λήμματος

Αποψιλωτικές Υλοτομίες

Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α., Β. του 1ου Κεφαλαίου προσαυξάνονται ως εξής :

* Για πραγματικό λήμμα συστάδος (παραγωγή) μέχρι 5 m3 /ha κατά 25%.

* Για πραγματικό λήμμα συστάδος (παραγωγή) πάνω από 5 m3 /ha μέχρι 10 m3 /ha κατά 5%.

Λοιπές Υλοτομίες

Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ., Ε 2 , Ε 3 του 1ου Κεφαλαίου, προσαυξάνονται ως εξής :

* Για πραγματικό λήμμα συστάδος (παραγωγή) μέχρι 10 m3 /ha κατά 12%.

* Για πραγματικό λήμμα συστάδος (παραγωγή) πάνω από 10 m3 /ha μέχρι 20 m3 /Ha κατά 10%.

Ζ. Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των δασικών εργασιών (10%)

Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ., Ε 2 , Ε 3 του 1ου Κεφαλαίου και Β., Γ. του 2ου Κεφαλαίου, προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10% εφόσον ο ανάδοχος έχει προβεί σε καλή και επιμελημένη εκτέλεση των εργασιών από την άποψη της επιμελημένης ρίψης, της πλήρους και ορθολογικής αξιοποίησης του υλοτομούμενου ξυλώδους όγκου, της μη πρόκλησης ζημιών στο δάσος, της έγκαιρης εκτέλεσης των εργασιών, της επιμελημένης ταξινόμησης και στοίβαξης των προϊόντων, της μη πρόκλησης φθορών στα προϊόντα κ.λ.π.

Η καλή εκτέλεση των εργασιών, ως ανωτέρω, θα διαπιστώνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής των εργασιών αυτών.

Η καταβολή της προσαύξησης αυτής θα γίνεται αμέσως μετά το πέρας των αναληφθέντων εργασιών (υλοτομικών κλπ.) και με βάση τα πρωτόκολλα παραλαβής, τα οποία και θα αποτελούν δικαιολογητικά της δαπάνης.

Για την χορήγηση των προσαυξήσεων των παρ. Β., Γ., Δ., Ε. , ΣΤ., Ζ. του 2ου Κεφαλαίου πρέπει απαραίτητα να προβλέπονται αυτές, στο σχετικό συμφωνητικό ανάθεσης και για το λόγο αυτό σε ειδική παράγραφο των συμφωνητικών θα συμπεριλαμβάνονται οι όροι για την χορήγηση των προσαυξήσεων αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α. Οι τιμές των καλλιεργητικών υλοτομιών αποσκοπούν στη βελτίωση των συστάδων, μέσω της κανονικής καλλιέργειας αυτών, και για το λόγο αυτό προβλέπεται η ειδική αυτή κατά στρέμμα αμοιβή, που είναι πέρα από την αμοιβή των παραγόμενων προϊόντων. Για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών αυτών ισχύουν όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 224810/3096/ 27.7.1977 διαταγή «Περί καλλιεργητικών υλοτομιών κατ' αποκοπή».

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι καλλιεργητικές υλοτομίες θα πρέπει να εκτελούνται πλήρως σε όλες τις επιφάνειες πυκνοφυτειών, κορμιδίων και λεπτών κορμών των συστάδων οι οποίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Υλοτομίας των μελετών διαχείρισης του τρέχοντος έτους, καθώς και των ανυλοτόμητων συστάδων προηγούμενων ετών και τούτο θα αποτελεί επιδίωξη και θα τίθεται ως όρος στα συμφωνητικά ανάθεσης των υλοτομιών, ώστε η υλοτομική επέμβαση να είναι καθολική στο χώρο της συστάδας και σύμφωνη με τις δασοκομικές ανάγκες αυτής.

Τα προϊόντα των καλλιεργητικών υλοτομιών θα παραλαμβάνονται από κοινού με τα λοιπά προϊόντα της συστάδας.

Β. Η προσαύξηση της παρ. Β. του 2ου Κεφαλαίου αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητας ορθολογικής συγκομιδής στο δάσος, βασικό μέρος της οποίας είναι η πλήρης και άριστη αξιοποίηση του υλοτομούμενου ξυλώδους όγκου, σε δασικά προϊόντα.

Παράλληλα υπηρετείται και η σκοπιμότητα ανύψωσης του τεχνικού επιπέδου και ενίσχυσης της δυνατότητας εκτέλεσης των συγκομιστικών εργασιών από τους δασεργάτες, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις εργασίες και να αξιοποιούν πλήρως και ορθολογικά τον ξυλώδη όγκο που υλοτομείται.

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό τόσο από τους επιβλέποντες όσο και κυρίως από τους δασεργάτες ότι είναι συμφερότερη οικονομικά η μετατόπιση ολόκληρου του κορμού ή κατά το δυνατό μεγαλύτερο μήκος αυτού, απ' ότι η μετατόπιση με ζώα φόρτου μετά από πολυτεμαχισμό των κορμών. Τούτο γιατί η μετατόπιση ολόκληρου του κορμού συνεπάγεται μεγαλύτερη απόδοση και καλύτερη αμοιβή, και συγχρόνως, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των δένδρων σε πολυτιμότερα προϊόντα, στα οποία αντιστοιχεί, επίσης, καλύτερη αμοιβή κατά μονάδα προϊόντων.

Γ. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι τιμές των εργασιών μετατόπισης - μεταφοράς υπολογίζονται με τον γενικό τύπο $Y = \alpha + \beta X$.

Υ = η τιμή κατά μονάδα προϊόντος (Κ.Μ. ή Χ.Κ.Μ.) .

α και β = παράμετροι, αναφερόμενες ανωτέρω και που είναι διαφορετικές κατά προϊόν και κατά περίπτωση απόστασης μετατόπισης - μεταφοράς.

Χ = η απόσταση μετατόπισης - μεταφοράς των προϊόντων σε εκατόμετρα εκφράζει την ολική απόσταση μετατόπισης.

Κατά τον υπολογισμό της μέσης απόστασης μετατόπισης - μεταφοράς δασικών προϊόντων θα λαμβάνεται υπόψη ότι, η κλίση της κεντρικής γραμμής (σύρτας)

μετατόπισης - μεταφοράς θα πρέπει να κυμαίνεται 15% περίπου.

Η απόφαση αυτή αφορά τις υλοτομικές και λοιπές συγκομιστικές ή προβλεπόμενες από εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες καλλιεργητικές εργασίες σε Δημόσια Δάση της χώρας, για το τρέχον έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ




**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr